

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 05/12. i 16/12.) i članaka 65. stavka 4. alineje 2. Statuta Osnovne škole Trnovitica, Velika Trnovitica, a u svezi s člankom 21. Zakona o zaštiti od požara i člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara, Školski odbor na sjednici održanoj 14. ožujka 2012. donio je

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Pravilnik) u Osnovnoj školi Trnovitica, Velika Trnovitica (u daljem tekstu: Škola) uređuje se organiziranje, provođenje i unapređivanje zaštite od požara u unutarnjem i vanjskom prostoru Škole.

Izrazi navedeni u ovom Pravilniku neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Članak 2.

(1) Škola provodi zaštitu od požara radi sigurnog i nesmetanog boravka i rada radnika, učenika te drugih osoba u prostoru Škole.

(2) Provođenje zaštite od požara sastavni je dio radnih obveza radnika Škole. Treće osobe za vrijeme boravka u Školi dužne su se u svezi sa zaštitom od požara pridržavati mjera i naloga radnika Škole.

(3) Svaka osoba koja boravi u Školi, dužna je djelovati na način kojim se ne može izazvati požar.

Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, planovima zaštite od požara, odlukama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općim aktima Škole.

Članak 4.

Mjere i sredstva za provođenje zaštite od požara utvrđuju se planom zaštite od požara i financijskim planom Škole.

II. USTROJSTVO I NAČIN RADA SLUŽBE ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Članak 5.

(1) Poslove zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara obavlja ovlašteni radnik.

(2) Radnik iz stavka 1. ovoga članka mora imati najmanje zvanje vatrogasca ili gimnazijsko obrazovanje, odnosno srednjoškolsko strukovno obrazovanje i položen stručni ispit.

(3) Kada u Školi nema odgovarajućeg radnika ili Škola ne može zaposliti osobu koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka, ravnatelj može poslove iz stavka 1. ovoga članka ugovorno prenijeti ovlaštenom obrtniku, trgovačkom društvu, ustanovi ili udruzi.

III. RADNA MJESTA I STRUČNA SPREMA OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 6.

- (1) Broj potrebnih radnika za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara utvrđuje ravnatelj prema procjeni ugroženosti od požara i planu zaštite od požara, odnosno prema ispunjenju obveza u svezi sa zaštitom od požara.
- (2) Radnik Škole zaduženi za zaštitu od požara i unapređenje stanja ugroženosti od požara trebaju glede stručne spreme ispunjavati uvjete iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika.

IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI U SVEZI S PROVEDBOM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 7.

- (1) U svezi s provedbom mjera zaštite od požara tijela i radnici Škole imaju obveze i odgovornosti određene procjenom ugroženosti od požara i planom zaštite od požara.
 - (2) Školski odbor:
 - utvrđuje programe i mjere zaštite od požara
 - utvrđuje uvjete i sredstva za provođenje i unapređenje zaštite od požara
 - donosi planove za sigurno spašavanje osoba ugroženih požarom
 - obavlja druge poslove u skladu s općim aktima Škole, a vezano uz zaštitu od požara.
 - (3) Ravnatelj:
 - osigurava provođenje mjera u svezi sa zaštitom od požara
 - odlučuje o izradi procjene ugroženosti od požara u Školi
 - osigurava upoznavanje radnika i učenika s opasnostima od požara u Školi
 - poduzima mjere za smanjenje nastanka i širenja požara, kao i mjere za unapređenje stanja zaštite od požara
 - skrbi o osiguranju sredstava i opreme za dojavu, gašenje i sprječavanje požara
 - donosi pravila o ponašanju osoba koje borave u Školi kod nastanka požara
 - organizira spašavanje radnika, učenika i drugih osoba u slučaju nastanka požara
 - utvrđuje obrasce koji za vođenje evidencije iz članka 35. ovoga Pravilnika nisu utvrđeni provedbenim propisima
 - obavlja druge poslove u svezi sa zaštitom od požara prema propisima, planovima i općim aktima Škole.
 - (4) Radnik/ici iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika:
 - skrbi o provođenju mjera i unapređenja stanja zaštite od požara
 - ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa zaštitom od požara
 - neposredno nadzire rad radnika kod obavljanja poslova u svezi sa zaštitom od požara
 - izvješćuje ravnatelja o uočenim problemima, nepravilnostima i propustima
 - surađuje s ovlaštenikom zaštite na radu
 - nadzire ispravnost i način uporabe opreme, strojeva i uređaja u svezi sa zaštitom od požara
 - u dogovoru s ravnateljem i ovlaštenikom zaštite na radu organizira praktične vježbe za možebitnu evakuaciju i spašavanje
 - predlaže Školskom odboru i ravnatelju donošenje mjera u svezi sa zaštitom od požara
 - obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
- Poslovi zaštite na radu se raspoređuju rješenjem o obavljanju poslova zaštite od požara, a kao dopuna rješenja o zaduženju.

(5)Radnici Škole su obvezni:

- raditi i ponašati se tako da ne izazovu požar
- provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara
- upozoravati na opasnost od požara do kojega bi moglo doći zbog nedostataka na građevinama, strojevima, opremi, instalacijama i sl.
- svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
- obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara
- moćebitne kvarove na uređajima i instalacijama kojima se sluće tijekom rada, prijaviti ravnatelju ili radniku iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika
- neposredno sudjelovati u gašenju požara
- obavljati druge poslove i ispunjavati obveze utvrđene propisima, planovima i općim aktima Škole.

V. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 8.

- (1)Za provedbu mjera zaštite od požara ovlašten je i odgovoran ravnatelj.
- (2)Ravnatelj je ovlašten i odgovoran za organiziranje zaštite od požara prema propisima, planovima i aktima iz područja zaštite od požara.

VI. UNUTARNJA KONTROLA PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 9.

- (1)Unutarnju kontrolu provedbe mjera zaštite od požara obavlja ravnatelj ili osoba koju on opunomoći.
- (2)Unutarnja kontrola provodi se:
 - neposrednim izvidom provođenja mjera zaštite od požara
 - davanjem potrebnih uputa i naloga.
- (3)Ravnatelj ili osoba koja provodi unutarnju kontrolu, dućna je surađivati s inspektorom zaštite od požara.

VII. UPOZNAVANJE RADNIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA PRIGODOM STUPANJA NA RAD ILI PROMJENE MJESTA RADA TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 10.

- (1)Ravnatelj ili radnik iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika dućan je radnike Škole prigodom stupanja na rad ili kod promjene mjesta rada upoznati s opasnostima od požara ili općim mjerama zaštite od požara na određenom mjestu rada.
- (2)Ravnatelj ili radnik iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika dućan je o opasnostima i mjerama zaštite od požara neposredno obavijestiti radnike i osobe koje borave u Školi o vremenu obavljanja određenih radova od strane drugih osoba.
- (3)Svi radnici Škole moraju biti upoznati s mjestom na kojemu se nalazi glavni ventil za otvaranje-zatvaranje vode u građevini te glavna sklopka za isključivanje elektrićne energije odnosno plina.

Članak 11.

- (1)Radnici Škole dužni su uključiti se u program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.
- (2)Raspored upućivanja radnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ravnatelj.
- (3)Evidencija odnosno preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u dosjeu radnika.

Članak 12.

- (1)Učitelji i stručni suradnici trebaju upoznati učenike s općim mjerama zaštite od požara te mjerama zaštite od požara u prostorima Škole.
- (2)Evidencija o tome nalazi se u pripremama za sat razrednika i u zapisniku Vijeća učenika kojeg vodi stručni-suradnik pedagog.
- (3)Ovaj Pravilnik objavit će se na web-stranici škole kako bi bio dostupan roditeljima učenika škole.

VIII. UPOZNAVANJE RADNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH POŽARA, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 13.

- (1)Za upoznavanje radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara obvezan je i odgovoran radnik iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.
- (2)Upoznavanje radnika prema stavku 1. ovog članka provodi se neposredno.
- (3)Vrijeme provođenja upoznavanja radnika prema stavcima 1. i 2. ovoga članka i vrijeme provjere znanja određuje ravnatelj.
- (4)Evidenciju o tome vodi radnik iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika.

IX. OSPOSABLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA ZA NASTANAK I MOGUĆE POSLJEDICE OD POŽARA ILI EKSPLOZIJE I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 14.

- (1)Radnici koji rade na radnim mjestima s povećanim opasnostima osposobljavaju se u svezi s možebitnim nastankom požara i njegovim posljedicama ili eksplozijama prije stupanja na rad, a provjera znanja obavlja se prema potrebi.
- (2)Osposobljavanje radnika iz stavka 1. ovoga članka provodi radnik iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika i vodi evidenciju o tome te prema potrebi drugi stručnjaci.

Članak 15.

Osposobljavanjem iz članka 14. ovoga Pravilnika radnik mora steći osnovno znanje:

- o ispravnoj uporabi uređaja (sredstava) za gašenje požara koji se nalazi u Školi
- o ispravnoj uporabi opreme, strojeva i uređaja na radnom mjestu s povećanom opasnosti
- o aktiviranju sustava za uzbunjivanje
- o isključivanju primarnog izvora napajanja (struja, plin) prostora
- o isključivanju ventilacijskog sustava
- o postupku evakuacije osoba iz prostora.

X. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Članak 16.

Održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara dužnost je (službe) radnika iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Oprema (aparati) za dojavu požara treba se postaviti, održavati i rabiti prema odredbama Pravilnika o sustavima za dojavu požara.

Članak 18.

Hidranti (hidrantna mreža) se trebaju održavati tako da se:

1. podzemni hidranti osiguraju propisanim poklopcem
2. najmanje jedanput mjesečno provjeri dostupnost hidrantu
3. postavi vidna oznaka gdje se nalazi ventil za zatvaranje i otvaranje vode u građevini.

Članak 19.

- (1) Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uočljivim lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara.
- (2) Prijenosni aparati ne smiju se postaviti tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1.5 m.
- (3) Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.
- (4) Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:
 - redovni pregled
 - periodični servis.

Članak 20.

- (1) Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga radnik iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.
- (2) Redovnim pregledom treba se utvrditi:
 - označenost, uočljivost i dostupnost aparata
 - opće stanje aparata
 - kompletnost aparata
 - stanje plombe zatvarača odnosno ventila vatrogasnog aparata.
- (3) Uočene nedostatke radnik treba sam otkloniti, a ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka u dogovoru s ravnateljem treba povjeriti ovlaštenom servisu.

Članak 21.

- (1) Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje.
- (2) Periodični pregled vatrogasnih aparata treba se povjeriti ovlaštenom servisu.
- (3) Nakon završenog periodičnog pregleda svaki aparat treba označiti propisanom naljepnicom.

XI. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU UREĐAJA I INSTALACIJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR ILI EKSPLOZIJU

Članak 22.

- (1)Radnik iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika u suradnji s ovlaštenikom zaštite na radu dužni su redovno pratiti stanje dimnjaka, uređaja i instalacija čija neispravnost može prouzročiti požar ili eksploziju prema procjeni ugroženosti od požara i eksplozije.
- (2)U slučaju uočenih nepravilnosti radnici iz stavka 1. ovoga članka dužni su zatražiti pomoć od stručnjaka za procjenu ugroženosti od požara i eksplozije i ovlaštenog servisa.

XII. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJA ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENO POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

Članak 23.

U slučaju privremenog povećanja požarnog rizika, za cijelo vrijeme njegovog trajanja, poduzimaju se dodatne, organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara za takva mjesta i prostore koje uključuju primjenu odgovarajuće opreme i sredstva za gašenje, a prema potrebi i osiguranje vatrogasnog dežurstva.

Članak 24.

- (1)O potrebi provođenja mjera iz članka 23. ovoga Pravilnika ravnatelj ili radnik iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika dužni su se savjetovati sa stručnjacima o izradi procjene ugroženosti od požara i eksplozija.
- (2)U slučajevima privremeno povećanog požarnog rizika, prema ocjeni stručnjaka iz stavka 1. ovoga članka, provest će se potrebne mjere zaštite od požara.

XIII. KRETANJE I PONAŠANJE U ŠKOLSKIM PROSTORIJAMA U SVEZI S OPASNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Članak 25.

- (1)U Školi na vidljivom mjestu u blizini ulaza moraju biti istaknute upute za postupanje u slučaju požara i plan škole s označenim:
 - stubištem i izlaznim putevima
 - mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati
 - mjestom na kojem je smještena glavna sklopka za napajanje školskog prostora električnom energijom
 - mjestom glavnog zatvarača za brzo zatvaranje dovoda plina
 - mjestom glavnog ventila za zatvaranje i otvaranje vode
 - instalacijama i prostorijama povećanog rizika za nastanak požara.
- (2)Svi izlazni putevi i vrata na izlaznim putevima moraju biti označeni odgovarajućim oznakama.
- (3)Kod ulaza na kat mora biti istaknut pojednostavljeni plan kata.
- (4)Upute iz stavka 1. ovoga članka moraju biti napisane na hrvatskom jeziku.

Članak 26.

Radnicima Škole u svakom trenutku trebaju biti dostupne prostorije u kojima se nalaze:

- glavna sklopka napajanja električnom energijom
- uređaji za upravljanje stabilnim sustavima za gašenje požara.

XIV. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 27.

Motrenje, javljanje i uzbunjivanje o opasnostima od požara ustrojava se u Školi u skladu s planovima zaštite od požara i odlukama tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

XV. MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSU

Članak 28.

- (1) Mjesta odnosno prostorije u Školi gdje postoji vjerojatnost nastajanja i širenja požara, trebaju biti posebno označene.
- (2) Vatrogasni pristup Školi mora u svakom trenutku biti slobodan.
- (3) Na ulazima i izlazima u sigurnosni izlazni put moraju biti ugrađena vrata koja mogu imati najviše za 30 minuta manju otpornost od građevinskih elemenata sigurnosnog izlaznog puta u koji su ugrađeni, ali ne manje od 30 minuta.
- (4) Širina stubišta ne smije biti ni na kojem mjestu manja od širine ulaza kojim se ulazi na stubište.
- (5) Na putevima za izlaženje ne smiju se nalaziti predmeti koji pomažu širenju požara (goriva ambalaža, dijelovi namještaja, knjige, odjevni predmeti i sl.) i stvari koje bi mogle ometati izlaz osobama (različiti aparati, namještaj, roba i sl.).
- (6) Tavanski prostori moraju biti čisti i ne smiju se koristiti za držanje gorivih tvari.
- (7) Prostor oko hidranta mora biti stalno slobodan, a zimi se redovito treba čistiti snijeg s poklopca hidranta.

Članak 29.

Za primjenu odredaba iz članka 28. ovoga Pravilnika ovlašteni su i odgovorni ravnatelj i radnik iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

XVI. POSTUPANJE RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 30.

- (1) Svaki radnik koji zamijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar, dužan je u skladu s psihofizičkim sposobnostima pristupiti otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju požara, vodeći pri tome računa da ne dovede u opasnost sebe ili druge osobe.
- (2) Ako radnik iz stavka 1. ovoga članka ne uspije otkloniti opasnost odnosno ugasiti požar, dužan je obavijestiti Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu, odnosno postupiti prema planu zaštite od požara.

Članak 31.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj u dogovoru sa zapovjednikom vatrogasne postrojbe koja je gasila požar, treba na mjestu požara:

1. osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću
2. osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara.

Članak 32.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se što prije nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

Članak 33.

Ravnatelj Škole dužan je o provedenim istražnim radnjama u svezi s nastankom požara u Školi izvijestiti Školski odbor i Osnivača.

XVII. EVIDENCIJA

Članak 34.

(1) U Školi se vodi evidencija:

- o osposobljavanju radnika prema programima osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja početnih požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom
- o požarima u Školi i razlozima njihova nastanka
- o analizi događaja koji mogu dovesti do požara te poduzimanju mjera potrebnih da do takvih događaja više ne dođe
- o ispunjenju obveza iz članaka 10., 11., 12., 13. i 14. ovoga Pravilnika.

(2) Za pravilno vođenje evidencije iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je ravnatelj.

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Prilozi ovom Pravilniku su:

- rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara
- plan evakuacije
- upute za postupanje u slučaju požara
- upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara na pojedinim radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili eksplozije
- obrasci evidencija koje se vode u školi.

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

Članak 37.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara od 10.03.2009. pod KLASOM:003-05/09-01-03, Ur.br.:2123/06-27/09-01.

KLASA: 003-05/12-01/01

URBROJ:2123-06-27-12-01

Velika Trnovitica, 14.03.2012.

Predsjednica Školskog odbora:

Evica Ibrahimpašić

Evica Ibrahimpašić

Ovaj Pravilnik o radu objavljen je na oglasnoj ploči dana 14.03.2012. godine.



Ravnateljica:

Dragica Jugović

Dragica Jugović



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA

Broj: 511-02-09/I-UP/I-35/2-96. MŠ
Bjelovar, 24. siječanj 1997.

*Is original se uvela u registar
dokumenti škole u kategoriji ugroženosti od požara*

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITICA
VELIKA TRNOVITICA, VELIKA TRNOVITICA 96

Pril. Jeno:	30.01.1997.	Org. jed.	
Klasifikacijska oznaka	115-01/97-01-02	Pril.	Vrij.
Unudženi L. n.	2123/03-27/97-01		

u arhivu

Na temelju članka 6. stavak 3. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 58/93.) i članka 202. Zakona o općem upravnom postupku koji je preuzet člankom 1. Zakona o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 53/91.), ministar unutarnjih poslova donosi

R J E Š E N J E

I Građevine i poslovni prostori Osnovne škole Trnovitica, V.Trnovitica, razvrstavaju se u IV kategoriju ugroženosti od požara.

II Osnovna škola Trnovitica, V.Trnovitica, dužna je:

a) Zadužiti jednog radnika koji će obavljati poslove zaštite od požara (koji može obavljati i druge poslove).

Rok za provedbu mjere iz točke II ovog rješenja je tri mjeseca od pravomoćnosti rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Ministarstvo unutarnjih poslova pokrenulo je postupak po službenoj dužnosti za razvrstavanje građevina i prostora Osnovne škole Trnovitica, V.Trnovitica, u kategorije ugroženosti od požara.

Provedenim postupkom utvrđeno je da Osnovna škola zapošljava ukupno 17 djelatnika, te da školu pohađa 120 učenika. Zagrijavanje poslovnih prostorija škole vrši se djelomično plinskim pećima, a djelomično i pećima na kruta goriva. Objekti škole šticeeni su od požara aparatima za početno gašenje požara, tip S-6 i S-9. Škola ima izvedenu zaštitu od atmosferskog pražnjenja.

Temeljem utvrđenih činjenica, građevine i prostori Osnovne škole Trnovitica, V.Trnovitica, razvrstavaju se u IV kategoriju ugroženosti od požara, sukladno čl. 6. st. 1. toč. 12. Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara.

Mjera iz točke II alineje a) izreke rješenja određena je sukladno čl. 7. st. 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 58/93.). Rok za provedbu mjere određen je sukladno čl. 99. Zakona o općem upravnom postupku.

Ovo rješenje je konačno.

Ovo rješenje je oslobođeno plaćanja upravne pristojbe, temeljem čl. 7. toč. 22. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 8/96.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

DOSTAVITI:


1. Osnovna škola Trnovitica,
V.Trnovitica,
2. MUP RH, Odjel zaštite
od požara i eksploziva,
3. Inspektoru, ovdje,
4. Pismohrana.



**PO OVLAŠTENJU
MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE**

Mato Sičaja

PLAN NAPUŠTANJA ZGRADE U SLUČAJU POŽARA




OŠ TRNOVITICA

NACRT / SADRŽAJ : 1. KAT

PRIKAZ EVAKUACIONIH PUTEVA →

POLOŽAJ PROTUPOŽARNIH APARATA ●

PLAN NAPUŠTANJA ZGRADE U SLUČAJU POŽARA



OŠ TRNOVITICA

NACRT / SADRŽAJ : PRIZEMLJE

PRIKAZ EVAKUACIONIH PUTEVA 

POLOŽAJ PROTUPOŽARNIH APARATA 

GLAVNI VENTIL ZA BRZO ZATVARANJE PLINA 

GLAVNA ELEKTRIČNA SKLOPKA 

GLAVNI VENTIL ZA VODU 

PLAN NAPUŠTANJA (EVAKUACIJE) ZGRADE U SLUČAJU POŽARA

1. NAČIN OGLAŠAVANJA EVAKUACIJE:

Školsko zvono

2. SMJER KRETANJA PREMA IZLAZU:

Smjer kretanja ucrtan je na tlocrtnom prikazu zgrade (crvene strijelice).Ako je taj smjer onemogućen (npr. zbog gorućeg stubišta ili sl.),učenici koji se nalaze u učionicama prizemlja mogu iskočiti kroz prozore, dok je učenicima na katu bolje da ostanu u učionicama i pričekaju pomoć.

3. ŠTO PONIJETI SA SOBOM ?

U pravilu ništa,kako bi se izbjegla nepotrebna gužva

4. REDOSLIJED NAPUŠTANJA ZGRADE:

- učenici koji se nalaze u prizemlju, odn. razredi najbliži izlazu, prvi napuštaju zgradu.

To su 1. i 2. razred poslijepodnevne smjene, te 5. i 6. raz. prijedpodnevne smjene prema izlazu do igrališta

- učenici koji se nalaze u prostorijama na katu ići će prema glavnom izlazu.

To su 3. i 4. razred poslijepodnevne smjene, te 7. i 8. razred prijedpodnevne smjene

5. VODITELJI I ODGOVORNE OSOBE :

voditelji za evakuaciju su dežurni nastavnik,nastavnik zatečen u razredu i domar.Njihove dužnosti su izvođenje učenika iz školske zgrade, otvaranje vrata, obavijestiti nadležne službe o događaju

POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA

1. Pokušajte ukloniti opasnost odnosno ugasiti požar ako to možete učiniti bez opasnosti za sebe ili druge. Ako ne možete sami ugasiti požar bez odlaganja nazovite vatrogasce na broj 112 . Ne računajte da su već drugi dojavili o događaju:

- * Počnite razgovor odmah govoreći polako i razgovijetno, što se dogodilo i da li su ljudi u opasnosti
- * Navedite točnu adresu mjesta nesreće i osobno dočekajte pomoć
- * Budite spremni dati daljnje informacije i osobne podatke (ime i prezime)
- * Završite razgovor kada Vam služba koju ste kontaktirali to dozvoli
- * Ne telefonirajte na liniji dok ne dođe pomoć. Služba koju ste kontaktirali možda treba daljnje informacije.

1.1. Pokrenite evakuaciju ljudi i imovine iz ugroženog prostora

1.2. Zatražite pomoć susjeda ili prolaznika

1.3. Djelujte tako da sprječavate paniku moguće posljedice događaja ne treba podcjenjivati niti precjenjivati

1.4. Pobrinite se da netko sačeka vatrogasce na ulazu u objekt i zapovjedniku postrojbe prenese bitne informacije

1.5. Ukoliko je to moguće, pobrinite se za očuvanje tragova nesreće. Namjerno uništavanje ili prikrivanje tragova nesreće može se tretirati kao kazneno djelo.

2. Gasite samo ako sebe i svoje bližnje ne dovodite u opasnost. U protivnom napustite prostoriju i zatvorite vrata i prozore.

3. Ako se nalazite ispred prostorije unutar koje je požar u fazi tinjanja već duže vrijeme, ne otvarajte naglo vrata. Gašenje prepustite vatrogascima.

4. Kada gasite požar, postupajte na sljedeći način:

* Djelujte oprezno, ali bez odgode. Ako ne možete ući u prostor zahvaćen požarom, nastojite ograničiti širenje požara zatvaranjem vrata

* Pokrenite evakuaciju osoba. **Spašavanje ima prednost pred gašenjem**, razmotrite mogućnosti evakuacije kroz prozore i preko krova

* Izbjegavajte dim i nemojte udisati produkte izgaranja

* **Ne približavajte se požaru dok vatrogasni aparat ili druga oprema nije spremna za gašenje**

* Zaštitite otkrivene dijelove tijela odjećom

* Uklonite gorivi materijal – zavjese, tepihe

* Držite se što niže podu

* **Upoznajte se detaljno sa svim uputama na vatrogasnom aparatu**

Oznake na vatrogasnom aparatu ukazuju za koje vrste požara je prikladno sredstvo za gašenje (npr. oznaka na vatrogasnom aparatu ABC znaci da je sredstvo za gašenje sadržano u aparatu prikladno za gašenje požara zapaljivih krutih tvari-A, tekucina-B i plinova-C).

* Gasite požar u sagnutom položaju. Ukoliko je jako isijavanje požara nađite zaklon, a na otvorenom prostoru gasite niz vjetar

* **Počnite gasiti iz udaljenosti od oko 5 metara**

* bilo kakav prekrivač od pamuka ili vune (deka) služi za gašenje požara ulja, masti i ostalih malih početnih požara na način da "uguši" požar prekrivanjem.

OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITICA
VELIKA TRNOVITICA

**OBRAZAC EVIDENCIJE O UPOZNAVANJU RADNIKA/ICE I KORISNIKA/ICE S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA
ZAŠTITE OD POŽARA PRIGODOM STUPANJA NA RAD ILI PROMJENE MJESTA RADA**

[illegible]

OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITICA
VELIKA TRNOVITICA

OBRAZAC EVIDENCIJE O UPOZNAVANJU RADNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM, SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH POŽARA TE PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA

[illegible]

OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITICA
VELIKA TRNOVITICA

OBRAZAC EVIDENCIJE O OSPOSOBLJAVANJU RADNIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA ZA NASTANAK I MOGUĆE POSLJEDICE OD POŽARA ILI EKSPLOZIJE

[illegible]

OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITICA
VELIKA TRNOVITICA

OBRAZAC EVIDENCIJE O POŽARIMA U ŠKOLI

1. RAZLOG NASTANKA POŽARA (OPIS RAZLOGA):

2. ANALIZA DOGAĐAJA KOJI MOGU DOVESTI DO POŽARA , TE KOJE SU POTREBNE MJERE DA DO TAKVIH DOGAĐAJA VIŠE NE DOĐE (OPIS DOGAĐAJA I POTREBNIH MJERA):

POTPIS OVLAŠTENOG RADNIKA/ICE/IKA:

POTPIS RAVNATELJA/ICE: